

# ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

## JOSEPH HANS,

ancien chef jardinier et continuateur de l'établissement d'Aug. Nap. Baumann,

A

### MULHOUSE

HAUT-RHIN

(France)

### PRIX-COURANT

des plantes de serre chaude, de serre tempérée, et de pleine terre,  
pour l'automne 1848, le printemps et l'été 1849.



1<sup>re</sup> ANNÉE.

### MULHOUSE,

IMPRIMERIE DE J. P. RISLER.

1848.

*M*

J'ai l'honneur de vous adresser mon catalogue de plantes et les prix-courants des multiplications de cette année. Je serai flatté d'être favorisé de vos ordres, et je ferai tout ce qui dépendra de moi pour mériter votre confiance à l'avenir.

Quelque j'aie omis de comprendre, dans mon catalogue, les espèces d'arbres fruitiers arbres et arbustes d'ornement et d'alignement, vous pouvez en toute confiance vous adresser à moi pour vous les procurer; les arrangements que j'ai pris avec M. **Napoléon Baumann**, de Bollwiller, me mettent à même de répondre promptement à toutes les demandes de ce genre. Je tiens, en outre, à votre disposition, toute espèce de graines, greffes, oignons et bulbes à fleurs.

Les emballages de mes expéditions, dont les frais sont à la charge de l'acheteur, seront minutieusement soignés par des ouvriers capables et sous ma surveillance spéciale.

Sauf indication contraire, mes expéditions se feront par les messageries, et pour éviter les frais d'encaissement, je ferai suivre en remboursement le montant de toutes les commandes qui sont au-dessous de fr. 50, à moins d'être en relations suivies avec les personnes qui veulent bien m'honorer de leur confiance.

On est prié d'affranchir les lettres.

**JOSEPH HANS.**

*Jans*

Ich habe die Ehre Ihnen das Preisverzeichnis meiner vorrätigen Gewächse dieses Jahres zu übersenden. Ich werde mich geehrt fühlen, Aufträge von Ihnen zu erhalten, und werde es mir zur angenehmsten Pflicht machen, in Zukunft Ihr Vertrauen zu erlangen.

Obgleich ich nicht in mein Verzeichnis die Obstbäume, Gesträuche und allerlei Zierbäume aufgenommen habe, so können Sie dennoch in vollem Vertrauen sich an mich wenden, um sich dieselben zu verschaffen. Die Uebereinkunft, welche ich mit Hrn. Napoleon Baumann in Bollwiller getroffen, setzt mich in den Stand, sogleich jedes Begehren dieser Art zu befriedigen. Ich habe ferner zu Ihrer Auswahl aller Arten Samen, Wurzeln, Zwiebeln und Blumenknollen.

Die Verpackung meiner Versendungen, deren Kosten dem Käufer zufallen, wird von geschickten Arbeitern, unter meiner besondern Aufsicht, genau besorgt.

Meine Versendungen, insofern mir nicht andere Verfügungen angegeben sind, geschehen durch die Messagerien, und um die Incassospesen zu vermeiden, werde ich von jeder Bestellung unter 50 Fr. den Betrag nachzahlen.

Man ist gebeten, die Briefe zu frankiren.

**Joseph Hans.**

## OBSERVATION.

Les époques les plus convenables pour les expéditions des plantes de serre, sont les mois d'Avril, Mai, Septembre et Octobre; si la distance n'excède pas 15 à 20 myriamètres, on peut aussi faire les envois dans les autres mois de l'été.

## Bemerkung.

Die geeignetste Zeit zur Versendung der Gewächshauspflanzen sind die Monate April, Mai, September und October. Wenn die Entfernung nicht 15—20 Myriameter übersteigt, so kann man die Versendungen auch in den andern Sommermonaten machen.

## PLANTES DE SERRE CHAUDE.

	Fr. c		Fr. c
<b>Abutilon</b> paeoniiflorum . . . . .	1 »	<b>Caladium</b> odoratum, <i>Roxb.</i> . . . .	3 »
— venosum . . . . .	1 à 2 »	<b>Canna</b> discolor, <i>Lindl.</i> . . . .	2 »
<b>Achimenes</b> coccinea, <i>Pers.</i> . . . .	» 50	— leptochila, <i>Boudré</i> . . . . .	1 50
— grandiflora, <i>Dec.</i> . . . . .	1 50	— longifolia glauca . . . . .	3 »
— ignea . . . . .	» 50	<b>Carollina</b> alba, <i>Lodd.</i> . . . .	5 »
— longiflora, <i>Dec.</i> . . . . .	1 »	— insignis, <i>Sweet</i> . . . . .	8 »
— multiflora, <i>Gardn.</i> . . . .	1 50	<b>Castanospermum</b> australe, <i>Cun-</i>	
— Liebmanni . . . . .	1 »	ningh. . . . .	5 »
— patens . . . . .	1 »	<b>Cecropia</b> peltata, <i>Lin.</i> . . . .	3 »
— picta, <i>Benth.</i> . . . .	» 60	<b>Clivia</b> nobilis, <i>Lindl.</i> . . . .	1 à 5 »
— rosea . . . . .	» 50	<b>Clerodendrum</b> hastatum, <i>Wall.</i> . . . .	1 50
— species du Mexique . . . . .	» 4 »	— papilio . . . . .	2 »
— tubiflora . . . . .	» 50	— speciosum . . . . .	2 »
<b>Ardisia</b> complanata, <i>Wall.</i> . . . .	2 »	— splendens, <i>Knight</i> . . . . .	2 »
— hymenandra, <i>Wall.</i> . . . .	3 à 8 »	— florealbo. . . . .	2 »
<b>Aristea</b> cyanea, <i>Ait.</i> . . . .	1 »	— squamatum verum, <i>Fahl.</i> . . . .	3 »
<b>Arum</b> bicolor . . . . .	1 »	<b>Coccoloba</b> pubescens, <i>in</i> . . . . .	10 à 20 »
<b>Barbacenia</b> purpurea, <i>Hook.</i> . . . .	2 »	— latifolia, <i>Lam.</i> . . . .	10 »
<b>Begonia</b> coccinea, <i>Hook.</i> . . . .	1 50	<b>Coffea</b> arabica, <i>Lin.</i> . . . .	2 à 10 »
— Dregei, <i>Sweet</i> . . . . .	» 50	<b>Columnnea</b> crassifolia . . . . .	2 50
— Eriocaulon . . . . .	1 50	— longiflora. . . . .	1 »
— hybrida . . . . .	1 »	— grandiflora. . . . .	1 50
— hydrocotylaeifolia. . . . .	1 »	— zebrina. . . . .	2 »
— manicata . . . . .	1 »	<b>Crinum</b> amabile, <i>Don.</i> . . . .	5 à 10 »
— peltata . . . . .	1 »	— americanum, <i>Lin.</i> . . . .	2 à 6 »
— peponiæfolia . . . . .	2 »	— aquaticum, <i>Burch.</i> . . . .	3 »
<b>Bilbergia</b> intermedia. . . . .	1 50	— strictum, <i>Hornem.</i> . . . .	6 »
— iridifolia, <i>Lindl.</i> . . . .	2 »	<b>Cyrtanthus</b> pumilus . . . . .	1 »
— melanantha. . . . .	5 »	<b>Desmodium</b> gyroides, <i>Dec.</i> . . . .	2 »
— pyramidalis, <i>Lindl.</i> . . . .	1 50	<b>Dombeya</b> Erithroxylon, <i>Wild.</i> . . . .	5 »
<b>Monoparteia</b> juncea, <i>Ruizet Pavon.</i> . . . .	5 »	<b>Dianella</b> divaricata, <i>R. Brown.</i> . . . .	1 50
<b>Brexia</b> serrata, <i>Presl.</i> . . . .	5 »	<b>Dieckhorisandra</b> ovata, <i>Hart.</i> . . . .	2 à 10 »
<b>Brugmansia</b> floribunda, <i>Past.</i> . . . .	1 »	<b>Draecena</b> amaryllifolia . . . . .	10 »
— Knightii. . . . .	1 »	— brasiliensis, <i>Hort.</i> . . . .	4 »
		<b>Draco</b> , <i>Lin.</i> . . . .	3 »



	Fr. c.		Fr. c.
<b>Dracaena</b> nigra, . . . . .	10 "	<b>Kaempferia</b> longa, Jacq. . . . .	2 "
— paniculata . . . . .	4 "	<b>Laurus</b> Cinnamomum, Lin. . . . .	5 à 8 "
— terminalis, Lin. . . . .	2 à 4 "	<b>Lobelia</b> Surinamensis, Lin. . . . .	2 "
— fol. variegat. . . . .	2 à 10 "	<b>Luculia</b> gratissima, Sweet . . . . .	5 à 8 "
— undulata . . . . .	5 "	— Pincana . . . . .	6 à 10 "
<b>Erythrina</b> crista-galli, Lin. . . . .	1 à 5 "	<b>Magnolia</b> pumila, Andr. . . . .	2 à 4 "
— speciosa, Andr. . . . .	5 à 6 "	<b>Maranta</b> zebrina, Sims. . . . .	2 "
<b>Euphorbia</b> Breoni, Hort. . . . .	1 "	<b>Marica</b> celestis, Lehm. . . . .	1 "
— globosa, Sims. . . . .	1 à 50 "	— Northiana, Ker. . . . .	1 à 50 "
— lophogona, Lam. . . . .	2 "	<b>Mimosa</b> pudica, Lin. . . . .	1 "
— Jacquiniflora, Hort. . . . .	1 "	<b>Musa</b> Cavendishii, Paxton . . . . .	2 à 10 "
— pulcherrima, Willd. . . . .	1 "	— coccinea, Andr. . . . .	6 "
— splendens . . . . .	1 à 5 "	— zebrina . . . . .	10 à 20 "
<b>Ficus</b> elastica, Roxb. . . . .	1 à 10 "	<b>Mussaenda</b> Macrophylla, Wall. . . . .	5 "
— repens, Roxb. . . . .	1 "	<b>Myrtus</b> Pimenta, Lin. . . . .	2 à 3 "
<b>Fouquieria</b> longeva, Karwins. . . . .	50 "	— vera . . . . .	2 à 3 "
<b>Fraxinella</b> hydrangeiform, Pohl. . . . .	3 à 4 "	<b>Nerium</b> caudatum, Lam. . . . .	5 "
— latifolia, Pohl. . . . .	2 à 4 "	<b>Oxalis</b> Barrelieri, Lin. . . . .	1 à 5 "
— uniflora, Pohl. . . . .	1 à 50 "	— Plumierii, Jacq. . . . .	1 à 6 "
<b>Galatodendrum</b> utile, Hort. Berol. . . . .	10 "	<b>Pancratium</b> speciosum, Salisb. . . . .	2 "
<b>Gardenia</b> florida, fl. pleno, Lin. . . . .	1 à 5 "	<b>Piper</b> martinicense, Jacq. . . . .	1 "
— radicans, Thunb. . . . .	1 à 5 "	<b>Pitcairnia</b> punicica . . . . .	1 "
— Scherbouriana . . . . .	4 "	— ringens . . . . .	5 "
<b>Gastonia</b> palmata, Roxb. . . . .	10 à 20 "	— splendens . . . . .	5 "
<b>Gesneria</b> Douglasii, Lindl. . . . .	2 "	<b>Polymnia</b> grandis . . . . .	5 "
— elongata, Hort. Berol. . . . .	1 à 50 "	<b>Pothos</b> longifolia, Link . . . . .	2 "
— Gerardiana, Paxt. . . . .	1 à 50 "	— undata . . . . .	2 "
— grandis, Schwartz . . . . .	5 "	<b>Pourretia</b> pyramidata, Ruiz et Pav. . . . .	5 "
— Houletii nova, Dumort. . . . .	2 "	<b>Puya</b> Altensteinii . . . . .	2 à 4 "
— zebrina . . . . .	1 à 5 "	<b>Rhodostoma</b> gardenioides . . . . .	1 à 5 "
<b>Gloxinia</b> caulescens, Lindl. . . . .	1 "	<b>Rondeletia</b> speciosa, Loddig . . . . .	1 à 5 "
— maculata, Hérit. . . . .	1 "	<b>Saccharum</b> officinarum, Lin. . . . .	1 à 50 "
— maxima, Paxter . . . . .	1 "	<b>Schotia</b> latifolia, DC. . . . .	5 "
— Cerise . . . . .	1 à 50 "	— speciosa . . . . .	2 "
— digitaliflora, Paxt. . . . .	2 "	<b>Sipanea</b> carnea . . . . .	1 à 5 "
— Goodii . . . . .	5 "	<b>Solanum</b> Macranthum, Dunal . . . . .	1 "
— hirsuta, Lindl. . . . .	1 à 5 "	— quitense, Hort. Berol. . . . .	2 "
— insignis rubra . . . . .	5 "	<b>Strelitzia</b> humilis, Hortor. . . . .	5 "
— Menziesii, Pops . . . . .	1 à 2 "	— Regina, Ait . . . . .	10 à 80 "
— obscura . . . . .	1 "	<b>Theophrasta</b> americana, Lin. . . . .	6 à 25 "
— Priestleyana . . . . .	1 "	<b>Tillandsia</b> amœna, Loddig . . . . .	2 "
— rubra speciosissima . . . . .	5 "	— farinosa, Hort. . . . .	2 "
— speciosa alba . . . . .	2 "	<b>Vinca</b> rosea, Lin. . . . .	1 "
<b>Guzmania</b> tricolor, Ruiz et Pavon . . . . .	1 à 10 "	— fl. alba . . . . .	1 "
<b>Habrothamnus</b> cyaneus . . . . .	1 "	<b>Xylophylla</b> Arbuscula, Willd . . . . .	1 à 50 "
— elegans . . . . .	1 à 50 "	— latifolia, Lin. . . . .	2 "
— fascicularis . . . . .	1 à 50 "	Une collection de 25 plantes bien assorties, à mon choix. Cinq Sammlungen von 25 Pflanzen gut assortiert nach meiner Wahl. . . . .	
<b>Harrachia</b> speciosa, Jacq. . . . .	2 "	Une collection de 50 plantes ou espèces et variétés, à mon choix. Cinq Sammlungen von 50 Pflanzen oder Sorten und Spielarten, nach meiner Wahl. . . . .	
<b>Hedyclium</b> Gardnerianum, Wall. . . . .	2 "		
<b>Heliotropium</b> arborescens . . . . .	1 à 50 "		
— grandiflorum, Schrank. . . . .	1 "		
— Voltairianum . . . . .	1 "		
<b>Hemisandra</b> aurantiaca . . . . .	4 "		
<b>Hibiscus</b> Cameroni, Knowl. . . . .	1 "		
— Rosa sinensis purpurea pleno . . . . .	1 à 50 "		
— lutea plena . . . . .	1 à 50 "		
<b>Inga</b> pulcherrima Cero . . . . .	2 "		
<b>Jasminum</b> Sambac, Ait . . . . .	1 à 50 "		
<b>Justicia</b> carnea superba, Lindl. . . . .	1 à 50 "		
— cristata, Jacq. . . . .	2 "		
— Sloensis . . . . .	1 à 50 "		

**CYCADEÆ, PALME & PANDANÆ.**

Fr. c.

**Areca** pinanga . . . . .

10 à 60 "

**— rubra, Bory** . . . . .

15 "

	Fr.	c.
<b>Bactris setosa, Mart.</b>	30	»
<b>Chamaedorea elegans Mart.</b>	20 à 30	»
— scandens	13	»
— Schiedeana, Mart.	5 à 13	»
<b>Chamaerops excelsa, Thunb.</b>	2 à 3	»
— humilis, Lin.	2 à 13	»
<b>Coccothraustes chinensis, Molin.</b>	3 à 10	»
— oleracea, Mart.	10 à 13	»
<b>Cycas revoluta, Thunb.</b>	10 à 80	»
<b>Elaeis guineensis, Lin.</b>	10	»
<b>Fulchironia Senegalensis, Lestib.</b>	10 à 30	»
<b>Lantana rubra, Jacq.</b>	70	»
<b>Oreodoxa regia, Hort. Berol.</b>	3 à 40	»
<b>Pandanus graminifolius</b>	2 à 13	»
— pygmaeus, Petit-Thouars	10	»
— utilis, Bory	20	»
<b>Phoenix dactylifera, Lin.</b>	2 à 25	»
<b>Sabal Adansonii, Guerus</b>	1 à 13	»
<b>Zamia horrida, Jacq.</b>	200	»
— integrifolia, Ait.	20 à 80	»
— pumila, Lin.	40	»
— muricata	10 à 20	»
— spiralis	27	»

# FOUGÈRES.

<b>Acrostichum alsicorno, Sweet</b>	1 30
— laeureum, Lin.	2 »
<b>Adiantum tassimile, Sweet</b>	1 30
— concinnum, H. et B.	1 »
— curvatum	1 »
— formosum, R. Brown.	1 50
— Morizianum	2 »
— pubescens, Schkr.	1 »
— tenerum, Sweet	1 30
— trapeziforme, Schkr.	2 »
— trigonum, Labil.	1 30
<b>Anemia collina</b>	1 50
<b>Anagramma leptophylla</b>	1 »
<b>Aspidium capense, Sweet</b>	1 50
— cuneatum, Schkr.	1 »
— exaltatum, Sweet.	1 30
— falcatum, Sweet	1 50
— viviparum.	1 50
<b>Asplenium furcatum, Sweet</b>	2 »
<b>Blechnum brasiliense</b>	3 »
— gracile	1 »
— lanceolatum	1 30
<b>Ceropteris sulphurea</b>	1 »
<b>Cocopteris japonica</b>	1 30
<b>Cheilanthes microneuma</b>	1 30
— tomentosus	1 »
<b>Dicksonia davallioides, R. Brown</b>	3 »
<b>Doodia aspera, R. Brown.</b>	1 »
— lanulata	1 »
<b>Gymnogramma Chrysophylla</b>	1 30
— calomelanos	1 30
<b>Lycopodium brasiliense</b>	1 »
— coesium, feuille à reflets azurés.	2 »
— circinatum.	1 »
— cordifolium, Desv.	1 »

— *denticulatum, Lin.	75
— †stoloniferum, Sweet	1 25
<b>Microsorium irregularis.</b>	5 »
<b>Nephrodium tuberosum.</b>	1 »
<b>Polypodium laeureum, Lin.</b>	2 »
— †fissum, Sweet.	1 30
— †longifolium, Cav.	1 75
— †vacillans	1 30
<b>Pteris arguta, Vahl.</b>	1 »
— †bauria, Lin.	1 30
— †falcata, R. Brown.	1 »
— †flexuosa	2 »
— †hastata, Sweet	1 »
— †longifolia, Lin. 2.	2 »
— †nemoralis, Willd.	1 »
— †serrulata, Lin. fil.	1 »
— †stenophylla	1 30

Une collection de 12 espèces, à mon choix. Eine Sammlung von 12 Sorten, nach meiner Wahl.

Une collection de 25 espèces, à mon choix. Eine Sammlung von 25 Sorten, nach meiner Wahl.

Les espèces marquées d'une \* peuvent être cultivées en serre tempérée; celles marquées d'une † doivent être cultivées en serre chaude.

Die mit einem \* bezeichneten Sorten können im temperirten Haus gepflanzt werden; die mit einem † Bezeichneten müssen im warmen Haus gepflanzt werden.

# ORCHIDEE.

	Fr.	c.
<b>Agropera Loddigesii, Lindl.</b>	4	»
— luteola	3 à 8	»
<b>Angraecum maculatum.</b>	3	»
<b>Bifrenaria atropurpurea</b>	4 à 8	»
<b>Bletia gracilis, Lindl.</b>	8	»
— purpurea	10	»
— Woodfortii, Hook.	20	»
<b>Brassavola venosa</b>	8 à 10	»
<b>Calanthe bicolor, Lindl.</b>	10	»
— veratrifolia, R. Brown	8	»
<b>Cattleya crispata, Lindl.</b>	5 à 10	»
— Fockii, Lindl.	4 à 8	»
— piperita	25	»
<b>Cymbidium aloifolium, Sweet.</b>	4 à 6	»
— dependens, Bot. cabinet	10	»
— sinense, Willd.	4	»
<b>Cypripedium insigne, Wallich</b>	2 à 4	»
— purpuratum	13	»
— venustum, Wallich	5 à 10	»
<b>Dendrobium aggregatum</b>	13	»
— Faringtonii	30	»
— moschatum, Wallich	13 à 20	»
— nobile	13 à 20	»
— speciosum, Smith	4	»
<b>Epidendrum ciliare, Lin.</b>	4 à 8	»
— cochleatum, Curt.	3 à 5	»
— cuspidatum	5	»

	Fr. c.
— elongatum, <i>Jacq.</i> . . . . .	2 »
— polybulbon, <i>Sweet</i> . . . . .	3 »
<b>Eria pubescens, Lindl.</b> . . . . .	10 »
— rosea . . . . .	10 »
— stellata, <i>Lindl.</i> . . . . .	8 »
<b>Gongora atropurpurea, Hook.</b> . . . . .	10 »
<b>Laelia acuminata</b> . . . . .	50 »
<b>Maxillaria aromatica, Hook.</b> . . . . .	3 à 6 »
— Deppei, <i>Loddig.</i> . . . . .	3 à 8 »
— Harrisoniae . . . . .	6 à 8 »
— punctata, <i>Loddig</i> . . . . .	4 »
— — species ex Bras . . . . .	50 »
— squalens, <i>Hook.</i> . . . . .	5 »
— stapelioides, <i>Lindl.</i> . . . . .	2 à 6 »
— tragopogon, <i>Lindl.</i> . . . . .	10 »
<b>Odontoglossum Lindleyi</b> . . . . .	10 à 25 »
<b>Oncidium macrochilum</b> . . . . .	8 à 15 »
— pulvinatum, <i>Lindl.</i> . . . . .	20 à 40 »
— Papilio, <i>Lindl.</i> . . . . .	20 à 30 »
— sciurus . . . . .	30 »
— species N° 4 . . . . .	30 »
— S. H. du Brésil . . . . .	50 »
<b>Peristeria della guerra</b> . . . . .	80 »
<b>Phajus grandifolius, Lourr.</b> . . . . .	2 50 »
<b>Pholidota imbricata, Lindl.</b> . . . . .	4 »
<b>Renanthera coccinea</b> . . . . .	5 »
— rosea . . . . .	10 »
<b>Stanhopea grandiflora, Lindl.</b> . . . . .	10 »
— insignis, <i>Hook</i> . . . . .	5 à 10 »
— oculata . . . . .	5 à 10 »
— odoratissima . . . . .	15 »
— tigrina . . . . .	15 »
— Wardii . . . . .	10 à 20 »
<b>Stenorrhynchus speciosum, Rich.</b> . . . . .	4 »
<b>Trichopelia tortilis, Lindl.</b> . . . . .	20 »
<b>Zygopetalum crinitum, Bot. cab.</b> . . . . .	10 »
— Makayi, <i>M.</i> . . . . .	15 »
— Maxillaria, <i>Roxb.</i> . . . . .	10 à 15 »
— odoratissimum . . . . .	30 à 50 »
— stenochyllum, <i>Sw.</i> . . . . .	10 »
A mon choix, 25 espèces d'orchidées. (25 Sorten Orchideen nach m. Wahl)	50 »

## PLANTES GRIMPANTES de serre chaude.

	Fr. c.
<b>Eschynanthus grandiflorus, Spr.</b> . . . . .	1 »
— Roxburgii . . . . .	1 50 »
<b>Argyrea nervosa.</b> . . . . .	5 »
<b>Aristolochia gigantea, Mart.</b> . . . . .	2 »
— labiosa, <i>Ker.</i> . . . . .	1 50 »
— saccula, <i>Wallich</i> . . . . .	2 »
<b>Asclepias carnosa, Lin.</b> . . . . .	1 à 2 »
— coccinea . . . . .	1 à 2 »
— pendula . . . . .	2 »
<b>Banisteria argentea, Spr.</b> . . . . .	3 »
— tenuis, <i>Lindl.</i> . . . . .	1 »
<b>Benumontia grandiflora, Wallich</b> . . . . .	3 »
<b>Bauhinia macrophylla, Poir.</b> . . . . .	6 »
<b>Bougainvillea spectabilis, Willd.</b> . . . . .	2 50 »
<b>Ceropegia elegans, Hook.</b> . . . . .	1 50 »
<b>Combretum Afzelii, Don.</b> . . . . .	2 à 4 »
— macrophyllum, <i>Roxb.</i> . . . . .	4 »
— purpureum, <i>Vahl</i> . . . . .	2 à 4 »
<b>Echites picta</b> . . . . .	2 à 3 »
<b>Ficus repens, Roxb.</b> . . . . .	1 »
<b>Gardenia Scherbourniana, Hook.</b> . . . . .	3 »
<b>Gloriosa superba, Lin.</b> . . . . .	1, 50 à 2 »
<b>Ipomoea Horsfalliae, Hook.</b> . . . . .	2 à 3 »
— Schuttenworthii . . . . .	5 »
<b>Passiflora Kermesina, Hort. Ber.</b> . . . . .	1 »
— Lemcheziana . . . . .	1 50 »
— longipedunculata . . . . .	1 50 »
— Loudonii, <i>Sweet</i> . . . . .	1 50 »
— Neilli . . . . .	1 50 »
— princeps racemosa . . . . .	1 50 »
— quadrangularis, <i>Linn.</i> . . . . .	1 50 »
<b>Piper magnoliæfolium, Jacq.</b> . . . . .	1 »
<b>Pothos undata.</b> . . . . .	2 »
<b>Stigmatophyllum aristatum, Lindl.</b> . . . . .	1 50 »
Une collection de 25 espèces, à mon choix. Eine Sammlung von 25 Sor- ten, nach meiner Wahl.	20 »

## SERRE TEMPÉRÉE ET ORANGERIE.

	Fr.		Fr. c.
<b>Abutilon Bedfordianum</b> . . . . .	1 c.	— species nova . . . . .	5 »
— striatum . . . . .	75 »	— verticillata, <i>Willd.</i> . . . . .	1 à 2 »
<b>Aceula alata, R. Brown</b> . . . . .	1 »	<b>Agave americana, Lin.</b> . . . . .	1 50 »
— Berteriana, <i>Spr.</i> . . . . .	1 à 2 »	— — foliis variegatis . . . . .	1 50 »
— dealbata, <i>Link</i> . . . . .	1 50 »	— striata, <i>Zucc.</i> . . . . .	2 à 4 »
— floribunda, <i>Willd.</i> . . . . .	2 »	<b>Aloe plicatilis, Mill.</b> . . . . .	1 50 »
— glaucifolia, <i>Wendl.</i> . . . . .	4 »	— radula, <i>Jacq.</i> . . . . .	1 »
— longissima glauca . . . . .	10 »	<b>Anigozanthus Lindenl.</b> . . . . .	3 »
— mucronulata, <i>Mackay</i> . . . . .	5 »	<b>Aralia pinnata</b> . . . . .	15 à 30 »
— paradoxa, <i>Dec.</i> . . . . .	1 50 »	— trifoliata . . . . .	10 à 15 »
— plinifolia . . . . .	1 »	<b>Araucaria brasiliana, Lamb.</b> . . . . .	4 à 30 »
— platiptera . . . . .	1 à 4 »	— imbricata, <i>Pavon</i> . . . . .	3 à 20 »
— pulchella speciosa, <i>R. Brown</i> . . . . .	4 »	<b>Beaufortia splendens, Baxter</b> . . . . .	1 »

	Fr. c.		Fr. c.
<b>Berzelia lanuginosa</b> , Brown..	1 à 2 »	<b>Isotoma axillaris</b> , R. Brown ..	» 75
<b>Bouvardia flava</b> ..	1 50	<b>Laslopetalum purpureum</b> , Willd..	1 »
<b>Budleya madagascariensis</b> , Vahl	1 50	— solanaceum, Sims. . . . .	1 »
<b>Burchellia capensis</b> , R. Brown.	1 à 2 »	<b>Laurus camphora</b> , Lin. . . . .	2 à 4 »
<b>Calothamnus longissima</b> ..	2 »	<b>Lechenaultia biloba</b> ..	1 50
— quadrifida, R. Brown . . . .	1 50	— formosa, R. Brown . . . . .	» 75
— villosa, R. Brown . . . . .	1 50	— splendens . . . . .	3 »
<b>Candollea cuneiformis</b> , Hort. .	1 50	<b>Lomatia longifolia</b> , R. Br. . . .	1 50
— Cunninghami, Hort. . . . .	1 50	— sinuifolia, R. Br. . . . .	3 à 6 »
<b>Cestrum roseum</b> , Hort. Berol. .	» 75	<b>Magnolia fuscata</b> , Andr. . . . .	1 50
<b>Chironia Fischeri</b> ..	1 »	— grandifolia, Lin. . . . .	2 à 5 »
— linoides, Lin. . . . .	1 »	— oxoniensis . . . . .	2 »
— trinervis, Hort. . . . .	1 »	— praecox . . . . .	3 »
<b>Chorizema varium</b> , Benth. . . .	1 »	<b>Manglesia Drumondii</b> ..	1 50
<b>Chirita stueusii</b> ..	1,50 à 3 »	<b>Melaleuca fulgens</b> , R. Brown .	1 »
<b>Clinanthus puniceus</b> , Soland. .	1 50	— ovifolia, Poir. . . . .	» 75
<b>Correa alba</b> , Andr. . . . .	» 75	— pulchella, R. Brown . . . . .	» 75
— bicolor . . . . .	1 »	<b>Metrosideros semperflorens</b> , Lodd	1 »
— Grevilli . . . . .	1 »	<b>Myrtus bullata</b> , Salisb. . . . .	3 à 6 »
— quadrangularis . . . . .	1 à 2 »	<b>Penstemon primuloides</b> ..	» 80
— rosea multiflora . . . . .	1,50 à 2 »	<b>Pimela decussata</b> , R. Brown .	» 75
— rubra major . . . . .	1 50	— hypericina, Hook . . . . .	1 »
— Storkwelliana . . . . .	1 50	— sylvestris, R. Brown . . . . .	1 »
<b>Cuphea cordata</b> , Ruiz et Pavon .	1 »	<b>Podocarpus latifolius</b> ..	2 à 4 »
— micata . . . . .	» 75	— longifolius . . . . .	3 à 20 »
— platycentra . . . . .	» 75	<b>Polygala borbonicaefolia</b> , Burch	1 50
<b>Cyclamen africanum</b> ..	3 à 10 »	— cordifolia, Thunb. . . . .	1 »
— neapolitanum, Tenor . . . . .	1 »	— Palmesiana . . . . .	1 à 4 »
— persicum, Mill. . . . .	1 »	— grandiflora . . . . .	1 »
<b>Daphne Fioni</b> ..	1 à 1,50 »	<b>Primula chinensis</b> , Lour . . . .	» 50
— indica rubra, Lin. . . . .	2 50	— alba plena . . . . .	2 à 4 »
— odora . . . . .	1 50	— rubra plena . . . . .	4 à 8 »
<b>Datura arborea</b> , Lin. . . . .	1 à 4 »	<b>Protea abietina</b> ..	3 à 5 »
— sanguinea, Ruiz et Pavon .	1 à 5 »	<b>Pultenaea subumbellata</b> , Hook .	» 75
<b>Diosma angustifolia</b> , Hort. . .	1 »	<b>Punica granatum rub. plena</b> , Lin.	1,50 à 8 »
— formosa . . . . .	1 »	— lutea . . . . .	1 à 4 »
— grandiflora . . . . .	1 30	<b>Raphiolepis salicifolia</b> , Lindl. .	1 »
<b>Dodonaea pruriata</b> , Sm. . . . .	1 à 2 »	<b>Salvia confertiflora</b> , Pohl. . . .	» 75
<b>Dombeya erythroxylo</b> , Willd . .	3 »	— Cyanea, Hort. . . . .	» 75
<b>Ellechrysium argenteum</b> , Thunb. .	1 »	— Grahami, Benth. . . . .	» 75
— proliferum, Willd . . . . .	2 »	— patens,avan. . . . .	1 »
— spectabile . . . . .	1 50	— splendens, Ker. . . . .	» 75
<b>Fabiana imbricata</b> , Ruiz Pavon .	» 75	— tricolor, Hort. . . . .	» 50
<b>Gardoa multiflora</b> , Ruiz Pavon .	» 75	<b>Statice Dicksoni</b> ..	3 »
<b>Grevillea bipinnatifida</b> ..	6 »	— grandiflora, Hérit. . . . .	1 50
— ferruginea, Sieber . . . . .	1 50	— monopetala, Linn. . . . .	1 »
— Lawrentiana . . . . .	2 »	<b>Ulex hybernicus</b> , G. Don. . . .	1 »
— Manglesii, Hort. . . . .	1 »	— nepalensis . . . . .	» 75
— robusta, Cunningh. . . . .	2 à 5 »	<b>Veronlea salicifolia</b> , Forst. . . .	» 75
— rosinarinifolia, Cunningh. .	1 50	— speciosa, Cunningh. h. . . . .	1 à 3 »
— sulphurea, Cunningh. . . . .	1 »	<b>Yucca aloifolia</b> , Lin. . . . .	1 à 3 »
— Thelmoniana, Hügel . . . . .	1 »	— fol. variegatis . . . . .	2 à 5 »
<b>Hakea Baxteri</b> , R. Brown . . .	1 50	Une collection de 25 espèces, avec	
— ceratophylla, R. Brown . . .	1 50	noms, à mon choix. Eine Samm-	
— Lambertii, Sweet . . . . .	1 50	lung von 25 Sorten mit Namen,	
— palmata . . . . .	2 »	nach meiner Wahl. . . . .	15 »
— pugioniformis, Cav. . . . .	1 50	Une collection de 50 espèces, avec	
<b>Hydrangea hortensis</b> , Smith .	1 à 3 »	noms, à mon choix. Eine Samm-	
<b>Illicium anisatum</b> , L. . . . .	1 50	lung von 50 Sorten, mit Namen,	
— floridanum, L. . . . .	1 50	nach meiner Wahl. . . . .	25 »
— religiosum . . . . .	2 à 4 »		





	Fr. c.
Emperor . . . . .	1 »
Epsi . . . . .	» 75
Esmeralda . . . . .	1 »
Estrella . . . . .	1 »
Fairy Rosamund . . . . .	1 »
Fanny Essler . . . . .	1 25
Formosissima . . . . .	1 »
Fulgens . . . . .	» 75
Gabrielle d'Estrée . . . . .	1 50
Gem superba . . . . .	» 75
Joan of Arc . . . . .	1 »
Janius . . . . .	1 »
Magniflora . . . . .	1 »
Napoléon . . . . .	1 »
Nobilissima . . . . .	1 »
Nymphe . . . . .	1 50
Queen Victoria . . . . .	1 50
Rebecca . . . . .	1 »
Recurva . . . . .	1 »
Robert . . . . .	1 50
Rogersiana . . . . .	1 »
Rosamundi . . . . .	1 »
Scaramouche . . . . .	1 »
Venus vicrix . . . . .	» 75

Une collection de 12 variétés, à mon choix. *Eine Sammlung von 12 Sorten, nach meiner Wahl.* . . . . . 6 »

Une collection de 25 variétés, à mon choix. *Eine Sammlung von 25 Sorten, nach meiner Wahl.* . . . . . 12 »

### **GERANIUM ou PELARGONIUM.**

	Fr. c.
Anais chauvière . . . . .	2 »
Arabella . . . . .	1 50
Belle Alsacienne (Weiss) . . . . .	5 »
Belle Mulhousoise (Weiss) . . . . .	5 »
Bijou (Mielley) . . . . .	1 50
Black Dovart (G.) . . . . .	1 »
Bou Maza (Weiss) . . . . .	5 »
Comte de Langenstein (Weiss) . . . . .	5 »
Comte Hulin (Weiss) . . . . .	5 »
Comtesse de Menans . . . . .	5 »
Conflagration . . . . .	2 »
Deuil d'O'Connell . . . . .	5 »
Docteur Peiry (Weiss) . . . . .	2 »
Duchesse of Leinster (Ges.) . . . . .	4 »
Dumont d'Urville (Ch.) . . . . .	5 »
Elise (Mielley) . . . . .	1 »
Emma Weiss (Weiss) . . . . .	5 »
Fleur de Marie . . . . .	2 »
Flambeau . . . . .	2 »
Haïdé (Weiss) . . . . .	5 »
Lia (Weiss) . . . . .	5 »
Lola Montès (Weiss) . . . . .	4 »
Mad. de Sonnenberg (Weiss) . . . . .	5 »
Mad. Ivan Schlumberger (Weiss) . . . . .	8 »

	Er c.
Mad. Oswald-Linder (Weiss.) . . . . .	3 »
Mad. Weiss (Weiss) . . . . .	4 »
Mademoiselle Emilie Mantz (Weiss) . . . . .	4 »
Ma tante Lise (Weiss) . . . . .	6 »
Mazeppa . . . . .	1 50
Monte-Cristo (Weiss) . . . . .	6 »
Nap. Baumann (Weiss) . . . . .	4 »
Non Such . . . . .	1 50
Olivier (Twest) . . . . .	1 »
Osai (Weiss) . . . . .	5 »
Paul 1 <sup>er</sup> (Weiss) . . . . .	2 »
Rose chérie (Weiss) . . . . .	5 »
Salomé (Chauve) . . . . .	2 »
Severa . . . . .	2 »
Sophie Roux (Weiss.) . . . . .	5 »
Triomphe d'effet . . . . .	2 »
Triomphe du Haut-Rhin (Weiss.) . . . . .	8 »
Une collection de 15 des plus belles variétés. Eine Sammlung von 15 der schönsten Gattungen . . . . .	15 »
Une collection de 25 variétés, à mon choix. Eine Sammlung von 25 Gattungen, nach meiner Wahl . . . . .	15 »

### **RHODODENDRUM ARBOREUM.**

	Fr. c.
Alta Clarens . . . . .	2 à 5 »
Acuminatum . . . . .	2 à 10 »
Campanulatum . . . . .	2 à 6 »
Catherine II. . . . .	5 »
Cinnamomum . . . . .	2 à 10 »
Elegantissimum . . . . .	2 »
Emilie . . . . .	5 »
Forkelli . . . . .	4 à 10 »
Fromontianum . . . . .	2 à 4 »
Gowenlianum . . . . .	2 à 4 »
Gypsoi . . . . .	8 à 15 »
Hæmmerlini . . . . .	4 à 18 »
Imperatrix Josephine . . . . .	5 à 6 »
Kelleri . . . . .	5 »
Lexaviensis . . . . .	5 »
Muzlanum . . . . .	5 »
Neumannii . . . . .	5 à 10 »
Noblianum . . . . .	5 »
Octavie Morel . . . . .	8 »
Otto . . . . .	15 »
Pallidum . . . . .	2 »
Rubricaulis . . . . .	2 »
Russellianum . . . . .	5 »
Smithi . . . . .	4 à 6 »
— elegans . . . . .	5 »
Strictum . . . . .	5 »
Superbum . . . . .	5 à 6 »
Triumphans Londinensis . . . . .	2 »
Triomphe d'Anvers . . . . .	2 »
Vennstium . . . . .	5 »

Une collection de 12 espèces, avec noms, à mon choix. *Eine Sammlung*

	Fr. c.
von 12 Sorten mit Namen, nach meiner Wahl . . . . .	24 »
Une collection de 25 variétés, avec noms, à mon choix. Eine Sammlung von 25 Sorten mit Namen nach meiner Wahl . . . . .	36 »

**VERBENA.**

Aurore . . . . .	» 74
Beauté suprême . . . . .	» 75
Boule de feu . . . . .	» 75
Comte de Paris . . . . .	1 »
Corbelli . . . . .	1 »
Corinna . . . . .	1 »
Courratii . . . . .	1 »
Duchesse d'Orléans . . . . .	1 »
Elise . . . . .	1 »
Fleur de Marie . . . . .	» 75
Héloïse . . . . .	1 »
Imperatrix Josephine . . . . .	1 »
Lamartine (Baum.) . . . . .	5 »
Leonora . . . . .	» 75
Lilacina odorata (Baum.) . . . . .	» 75
Lord Byron (Baum.) . . . . .	» 75
Neg plus ultra . . . . .	» 50
Princesse Aline . . . . .	» 75
Rebecca . . . . .	» 75
Reine des Français . . . . .	1 »
Sum beau . . . . .	1 »
Teucroides atrosanguinea . . . . .	» 50
Wonder of Scarlet . . . . .	» 50
Une collection de 12 des meilleures variétés. Eine Sammlung von 12 der besten Spielarten.) . . . . .	9 »
Une collection de 20 variétés, à mon choix. (Eine Sammlung von 20 Spielarten, nach meiner Wahl. . . . .	8 »

**PLANTES GRIMPANTES**  
de serre tempérée et d'orangerie.

	Fr. c.
<b>Basella</b> rubra (Lin.) . . . . .	1 »
— tuberosa (Hort. Berol.) . . . . .	1 »
<b>Bignonia</b> capensis (Thunb.) . . . . .	1 »
— capreolata (Lin.) . . . . .	1 50
— Jasminoides (Thunb.) . . . . .	» 75

	Fr. c.
— Pandorana (Andr.) . . . . .	1 »
<b>Cadsura</b> japonica (Lin.) . . . . .	1 »
<b>Chorizema</b> cordata . . . . .	1 »
— Rhombicum (R. Brown) . . . . .	» 75
<b>Clematis</b> azurea grandiflora (Sieber) . . . . .	1 50
— bicolor (Bot. Mog.) . . . . .	1 »
— elliptica (Endlich.) . . . . .	2 »
— florida (Thunb.) . . . . .	1 »
— tubulosa . . . . .	1 50
<b>Cobaea</b> scandens (Cav.) . . . . .	» 50
<b>Eccremocarpus</b> scaber (Ruiz et Pav.) . . . . .	» 50
<b>Hardenbergia</b> monophylla (Benth.) . . . . .	1 »
— macrophylla (Benth.) . . . . .	1 50
<b>Jasminum</b> azoricum (Lin.) . . . . .	1 »
— grandiflorum (Lin.) . . . . .	1 50
— Nepalense (Spr.) . . . . .	1 »
<b>Kennedy</b> Mairryattiana (Lindl.) . . . . .	2 »
— oblonga . . . . .	1 »
— prostrata (R. Brown) . . . . .	1 50
— rubicunda (Vent.) . . . . .	1 »
— splendens . . . . .	2 »
<b>Lophospermum</b> Hendersoni . . . . .	1 50
— atrosanguineum (Zucc.) . . . . .	1 »
<b>Mandevilla</b> suaveolens . . . . .	1 à 2 »
<b>Maurandia</b> purpurea grandiflora . . . . .	» 75
— de la Chine, N° 1 . . . . .	2 »
— idem N° 2 . . . . .	2 »
<b>Mimosa</b> prostrata (Lam.) . . . . .	1 50
<b>Passiflora</b> edulis (Sims.) . . . . .	1 »
— linearis . . . . .	1 »
— palmata . . . . .	1 »
— racemosa rubra (Brot.) . . . . .	1 50
<b>Philbertia</b> grandiflora (Hook.) . . . . .	1 »
<b>Physanthus</b> undulatus . . . . .	1 »
<b>Thunbergia</b> alata (Hook.) . . . . .	» 75
— — alba . . . . .	» 75
— Freyri . . . . .	» 75
<b>Tropaeolum</b> lobianum . . . . .	» 75
— pentaphyllum (Lam.) . . . . .	1 »
<b>Zichia</b> Baumanii . . . . .	1 50
— floribunda . . . . .	2 à 3 »
— rotundifolia . . . . .	1 »
Une collection de 12 espèces, à mon choix. Eine Sammlung von 12 Sorten, nach meiner Wahl. . . . .	12 »
Une collection de 25 espèces, à mon choix. Eine Sammlung von 25 Sorten, nach meiner Wahl. . . . .	15 »
Une collection de 40 espèces, à mon choix. Eine Sammlung von 40 Sorten nach meiner Wahl. . . . .	20 »

## PLANTES VIVACES EN PLEINE TERRE.

	Fr. c.		Fr. c.
<b>Agrostemma</b> Coronaria (Lin.) fl. pleno. . . . .	» 75	grimpante pour garnir promptement de treillis de toutes espèces	1 »
<b>Anemone</b> nemorosa (Lin.) fl. pleno	» 50	<b>Iris</b> biflora (Lio.) . . . . .	1 »
— japonica . . . . .	» 75	— Colvilli . . . . .	1 »
— chinensis (Bung) . . . . .	» 40	— Florentina, Aut. . . . .	1 »
— vitifolia (Buchan) . . . . .	» 75	— foetida (Pers.) . . . . .	» 75
<b>Andræum</b> majus (Lin.) . . . . .	» 50	— graminea (Lin.) . . . . .	» 50
— giganteum . . . . .	» 50	— Notha (Bbrst) . . . . .	» 75
— magniflorum . . . . .	» 50	— ochroleuca (Lin.) . . . . .	» 75
— roseum elegans . . . . .	» 75	— pumila (Lin.) . . . . .	» 80
— Vulcain . . . . .	» 75	— — cinerea . . . . .	» 50
— Youngii . . . . .	» 75	— Ruthenica (Alt) . . . . .	» 75
<b>Apios</b> tuberosa (Mœnch.) . . . . .	» 50	— Sibirica (Lin.) . . . . .	» 50
<b>Arum</b> Dracunculus (Lin.) . . . . .	1 »	— squaleus (Lin.) . . . . .	» 50
— italicum (Lam.) . . . . .	1 »	— Vangeerti . . . . .	» 50
— tenuifolium (Lin.) . . . . .	» 75	— versicolor (Lin.) . . . . .	1 »
<b>Arundo</b> Donax (Lin.) . . . . .	1 50	<b>Lathyrus</b> latifolius (Lin.) . . . . .	» 50
— — fol. albo variegatis	2 »	<b>Lyatris</b> cylindracea (Mchx.) . . . . .	1 59
<b>Asphodelus</b> luteus (Lin.) . . . . .	» 75	— scariosa (Willd.) . . . . .	1 50
— ramosus (Lin.) . . . . .	» 75	<b>Lilium</b> bulbiferum (Lin.) . . . . .	» 50
<b>Baptisia</b> australis (R Brown) . . . . .	1 »	— candidum (Lin.) . . . . .	» 50
<b>Bocconia</b> cordata (Willd.) . . . . .	1 »	— — foliis variegatis . . . . .	1 »
<b>Caltha</b> palustris (Lin.) fl. pleno	1 »	— Groceum (Chaix) . . . . .	» 75
— monstrosus fl. pleno . . . . .	1 »	— lancifolium punctatum (Hook) 3 à 6	»
<b>Campanula</b> latifolia . . . . .	1 »	— Martagon (Lin.) . . . . .	» 50
<b>Centranthus</b> ruber (Dec.) . . . . .	1 »	— pomponicum (Lin.) . . . . .	1 »
<b>Chelone</b> barbata (Cav.) fl. albo	1 25	— tigrinum (Gawl) . . . . .	1 »
<b>Chrysanthemum</b> indicum, 12 belles variétés nouvelles	6 »	<b>Linaria</b> triornithophora (Willd.) . . . . .	1 50
Idem, 25 belles var. de mon choix	10 »	<b>Lobelia</b> eximia . . . . .	» 50
<b>Clematis</b> integrifolia (Lin.) . . . . .	» 50	— formosa . . . . .	» 50
<b>Corydalis</b> nobilis (Pers.) . . . . .	1 25	— fulgens . . . . .	» 50
<b>Datiscia</b> cannabina fœmi: (Lin.) . . . . .	1 »	— grandis . . . . .	» 75
— — mas . . . . .	1 »	— longifolia (Dec.) . . . . .	» 50
<b>Delphinium</b> chinense, 12 belles variétés . . . . .	» 50	— pyramidalis (Wall) . . . . .	» 75
<b>Dictamnus</b> Fraxinella, (Pers.) . . . . .	» 50	— Richardsoni . . . . .	» 50
<b>Doronicum</b> caucasicum (Bbrst) . . . . .	» 50	<b>Lupinus</b> grandifolius (Dougl.) . . . . .	» 75
<b>Dracocephalum</b> virginianum (Lin.) . . . . .	» 50	— ornatus (Douglas) . . . . .	» 75
<b>Erigeron</b> purpureum (Ait.) . . . . .	» 50	— polyphyllus (Dougl.) . . . . .	» 50
— speciosum (Dec.) . . . . .	» 50	<b>Lychnis</b> Bungeana (Fisch.) . . . . .	» 75
<b>Eryngium</b> yuccifolium (Mchx.) . . . . .	2 »	— grandiflora (Saq.) . . . . .	» 75
<b>Eschholtzia</b> californica (Chamisso) . . . . .	» 50	— Viscaria (Lin.) . . . . .	» 50
— — fl. pleno . . . . .	1 »	<b>Lysimachia</b> verticillata (Bbrst) . . . . .	» 50
<b>Funkia</b> lancifolia (Spr.) . . . . .	» 75	<b>Mimulus</b> Hemmerlinii . . . . .	» 50
— Sieboldiana (Lodd.) . . . . .	1 59	— Mougeotii . . . . .	» 75
<b>Gnaphalium</b> margaritaceum (Lin.) . . . . .	» 50	— Thomsonii superba . . . . .	» 50
<b>Helichorus</b> niger (Lin.) . . . . .	» 50	<b>Morina</b> longifolia (Wallich) . . . . .	1 »
— purpurascens (Walds. et Kitaib.) . . . . .	1 »	<b>Nordmannia</b> cordifolia . . . . .	1 »
— viridis (Lin.) . . . . .	» 50	<b>Nuphar</b> luteum (Smith) . . . . .	1 »
<b>Hemerocallis</b> flava (Lin.) . . . . .	» 50	— — Spennerianum (Gaud) . . . . .	3 »
— fulva (Lin.) . . . . .	» 50	<b>Nymphæa</b> alba (Lin.) . . . . .	1 50
— — fol. variegatis . . . . .	» 75	<b>Oenothera</b> macrocarpa (Pursh) . . . . .	1 »
— undulapetala nova . . . . .	3 »	<b>Orebus</b> niger (Lin) . . . . .	» 50
<b>Ipomœa</b> Dahurica, belle plante		— vernus (Lin.) . . . . .	1 »
		<b>Pœonia</b> edulis albiflora . . . . .	3 »
		— — Humei . . . . .	5 »



	Fr. c.
* <i>Gentiana acaulis</i> (Lin.)	» 50
* — <i>asclepiadea</i> (Lin.)	» 75
* — <i>verna</i> (Lin.)	» 50
<i>Geum montanum</i> (Lin.)	» 50
<i>Gnaphalium dioicum</i> (Lin.)	» 50
* <i>Gypsophylla repens</i> (Lin.)	» 50
<i>Helianthemum albo pleno</i>	» 50
— <i>aurantiacum pleno</i>	» 50
— <i>bicolor pleno</i> (Presl.)	» 50
— <i>gilliatum pleno</i> (Pers.)	» 50
— <i>pulverulentum</i> (Pers.)	» 50
— <i>venustum</i> (Sweet.)	» 50
<i>Hepatica triloba</i> fl. pleno (Chaix)	» 50
<i>Hieracium aurantiacum</i> (Lin.)	» 50
<i>Lychnis flos Jovis</i> (Desr.)	» 50
<i>Majanthemum bifolium</i> (Lam.)	» 50
<i>Melittis Melisophyllum</i> (Lin.)	» 50
<i>Mimulus moschatus</i> (Dougl.)	» 50
* <i>Mochringia muscosa</i> (Lin.)	» 50
<i>Phlox reptans</i> (Mchx.)	» 50
— <i>verna</i>	» 50
<i>Potentilla alba</i> (Lin.)	» 50
— <i>aurea</i> (Lin.)	» 50
<i>Primula acaulis</i> (Jacq.)	» 50
— — <i>alba plena</i> (Hffmsg.)	» 75
— — <i>lutea plena</i> (Lam.)	» 50
— <i>Auricula</i> (Lin.)	» 50
* <i>Rhodiola rosea</i> (Lin.)	» 50
* <i>Salix herbacea</i> (Lin.)	» 50
* — <i>reticulata</i> (Lin.)	» 50
* <i>Saponaria ocymoides</i> (Lin.)	» 50
<i>Saxifraga aizoon</i> (Lin.)	» 50
— <i>crassifolia</i> (Lin.)	» 50
— <i>cuneifolia</i> (Lin.)	» 50
— <i>decipiens</i> (Ehrh.)	» 50
— <i>hypnoides</i> (Lin.)	» 50
— <i>ligulata</i> (Wallich.)	» 75
— <i>pyramidalis</i> (Lap.)	» 50
— <i>rotundifolia</i> (Lin.)	» 50
— <i>sarmentosa</i> (Lin.)	» 50
— <i>Sternbergii</i> (Willd.)	» 50
— <i>umbrosa</i> (Lin.)	» 50
<i>Sedum dasyphyllum</i> (Lin.)	» 75
— <i>Kamtschaticum</i>	» 50
— <i>maximum</i> (Hoffm.)	» 50
— <i>populifolium</i> (Lin.)	» 50
— <i>Sieboldii</i> (Hort. Sweet)	» 75
— <i>Telephium</i> (Lin.)	» 50
— <i>ternatum</i> (Mchx.)	» 50
<i>Sempervivum arachnoideum</i> (Lin.)	» 50
— <i>Braunii</i> (Funk)	» 50
— <i>Funkii</i> (Braun)	» 50
— <i>montanum</i> (Lin.)	» 50
— <i>Schimperi</i>	» 50
— <i>Wulfenii</i> (Hoppe)	» 50
<i>Thymus corsicus</i> (Brot.)	» 50
<i>Tiarella cordifolia</i> (Lin.)	» 50
<i>Trifolium variegatum</i> (Nutt.)	» 50
* <i>Trollius europæus</i> (Lin.)	» 50
* <i>Veronica fruticulosa</i> (Lin.)	» 50
<i>Vinca minor</i> (Lin.) fl. alba	» 50

	Fr. c.
<i>Vinca minor</i> (Lin.) fl. purpureo pleno	» 50
— — fl. violaceo pleno	» 50
* <i>Wulfenia carinthiaca</i> (Sacq.)	» 75
Une collection de 50 espèces à mon choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach meiner Wahl	» 20
Une collection de 75 espèces, à mon choix. Eine Sammlung von 75 Sorten, nach meiner Wahl.	» 25

## FOUGÈRES de pleine terre.

	Fr. c.
<i>Aspidium aculeatum</i> , (Swartz)	» 75
— <i>fragile</i> (Swartz.)	» 50
<i>Asplenium adiantum nigrum</i> (Lin.)	» 50
— <i>germanicum</i> (Weiss)	» 50
— <i>Rula muraria</i> (Lin.)	» 50
— <i>septentrionale</i> (Sw.)	» 50
— <i>trichomanes</i> (Lin.)	» 50
<i>Athyrium filix femina</i> (Roth)	» 50
<i>Nephrodium dilatatum</i> (Desv.)	» 50
— <i>filix mas</i> (Desv.)	» 50
<i>Onoclea sensibilis</i> (Lin.)	» 75
<i>Osmunda interrupta</i> (Swartz)	» 3
— <i>regalis</i> (Lin.)	» 1
<i>Phorolobus crispus</i>	» 1 50
<i>Polypodium dryopteris</i> (Lin.)	» 50
— <i>Rhœticum</i> , Lin.	» 75
— <i>vulgare</i> (Lin.)	» 50
<i>Scelopendrium officinar</i> : (Swartz)	» 75
— — <i>crispum</i> (Willd.)	» 1 50
— — <i>undulatum</i>	» 1
<i>Struthiopteris germanica</i> (Willd.)	» 1 50
Une collection de 20 espèces à mon choix. Eine Sammlung von 20 Sorten, nach meiner Wahl.	» 12

## PLANTES VIVACES POUR BORDURES

et pour garnir les devants des massifs d'arbustes.

	p <sup>r</sup> 10	p <sup>r</sup> 100
	Fr. c.	Fr. c.
<i>Alyssum saxatile</i> (Lin.)	» 1	» 3
<i>Amsonia salicifolia</i> (Pursh)	» 3	» 3
<i>Anthemis nobilis</i> (Lin.)	» 5	» 3
<i>Armeria vulgaris</i> (Willd.)	» 3	» 3
<i>Bellis perennis</i> (Lin.) fl. albo pleno	» 3	» 3
— — fl. rubro pleno	» 3	» 3
<i>Campanula persicifolia</i> (Lin.) plena	» 2 50	» 3
<i>Cynoglossum omphalodes</i> (Lin.)	» 3	» 3
<i>Dianthus moschatus</i> (Desf.)	» 8	» 3
<i>Hepatica triloba</i> (Chaix) flore albo	» 3	» 3
— — fl. rubro pleno	» 3	» 3
<i>Iris pumila</i> (Lin.)	» 6	» 3

	p <sup>r</sup> 10	p <sup>r</sup> 100		p <sup>r</sup> 10	p <sup>r</sup> 100
	Fr. c.	Fr. c.		Fr. c.	Fr. c.
<b>Iris</b> en mélange . . . . .	»	» 10	<b>Primula</b> Veris (Lin.) beauvél. »	»	3 »
<b>Mohala</b> cœrulea (Mönch)	»	»	<b>Steyrinchium</b> anceps (Lam.) »	»	3 »
fol. variegatis » » 2 »	»	» 2	<b>Viola</b> odorata (Lin.) . . . . .	2	» »
<b>Phlox</b> verna . . . . .	»	» 3	— — fl. albo pleno . . . . .	»	2 »
<b>Phlox</b> reptans (Mchx) . . . . .	»	» 4	— — fl. violaceo pleno » »	»	3 »
<b>Primula</b> acutis (Saeq.) en	»	»	— — fl. rubro simplex » »	»	2 50
plusieurs variétés » » 4 »	»	» 4	— palmata (Lin.) . . . . .	»	2 »

## ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

## AVIS IMPORTANT.

Il est fort dangereux de déballer les envois de végétaux de pleine terre dans un état de gelée; il faut, au contraire, lorsqu'ils arrivent à leurs destinations pendant les froids, les laisser dégeler dans un lieu tempéré, les déballer ensuite et mettre avec précaution tous les végétaux en jauge, dans du sable ou dans de la terre placée dans un endroit où ils peuvent rester jusqu'à ce que les circonstances permettent de les planter à leur destination respective. Au reste, les plantes de pleine terre n'éprouvent aucun dommage du froid en route, lorsqu'elles sont bien emballées; même 25 degrés Réaumur au-dessous de glace ne les atteignent pas.

## Wichtige Nachricht.

Es ist sehr gefährlich die Sendungen der Freiland-Gewächse in gefrorenem Zustande auspacken; man muß dieselben im Gegentheil, wenn sie gefroren am Orte ihrer Bestimmung anlangen, in einem temperirten Gemache allmählig aufthauen lassen, dann, wann sie aufgethaut sind, sorgfältig auspacken, in trockenem Keller oder in einer Drangerie in Sand oder in Erde einschlagen und aufbewahren, bis es die Umstände erlauben die Gewächse an ihren gehörigen Ort setzen zu können. Uebrigens leiden die Freiland-Pflanzen wenn sie gut verpackt sind, auch von einer Kälte von 25 Grad Reaumur nicht.

Les espèces marquées d'une \* doivent être couvertes en hiver dans les contrées septentrionales, celles marquées d'une † demandent à être plantées en terre de bruyère, et celles marquées ~ sont des plantes grimpanes.

Die Sorten, welche mit einem \* bezeichnet sind, müssen im Winter in den nördlichen Gegenden bedeckt werden; die mit einem † wollen in Heidenerde gepflanzt werden, und die mit ~ bezeichneten sind Spinnpflanzen.

	Fr. c.
<b>Amygdalus</b> communis, Lin., fl. pleno 1 »	
— nana, Lin., fl. pleno . . . . .	» 50
— Persica, Lin., fl. pleno . . . . .	1 »
<b>Andromeda</b> taxillaris, Ait . . . . .	1 »
— † calyculata, Lin. . . . .	» 50
— † lucida, Jacq. . . . .	1 50
— † paniculata, Willd. . . . .	1 50
— † polifolia, Lin. . . . .	» 50
— † — rosamarinifolia, Hort. » 50	
— † racemosa, Lin. . . . .	1 »
— † Redowskii, Chamisso . . . . .	3 1/2 »
— † serratifolia, Hort. . . . .	5 »
— † speciosa, Mchx . . . . .	2 »

	Fr. c.
<b>Aralia</b> japonica, Thunb. . . . .	1 1/2 »
— spinosa, Lin. . . . .	» 75
<b>Araucaria</b> imbricata, Pavin . . . . .	3 1/2 6 »
<b>Aristolochia</b> ~ Siphon, Hérit. 1 1/2 2 »	
<b>Aucuba</b> japonica, Lin. . . . .	1 1/2 2 »
<b>Azalea</b> † aurantiaca, Dietr., grandiflora 1 50	
— † bicolor, Pursh. . . . .	1 1/2 50
— † calendulacea, Mchx, insignis 1 »	
— † carnea lutescens . . . . .	1 »
— † cramoisi flamboyant . . . . .	1 50
— † hispida rubra . . . . .	1 »
— † pontica bicolor . . . . .	1 »
— † — cuprea . . . . .	1 »
— † — Regeli . . . . .	3 »
— † viscosa rosea . . . . .	2 »
— † tricolor . . . . .	1 50
<b>Berberis</b> , actinocantha, Mart. . . . .	8 »
— aristata Dec. . . . .	1 »
— Empetrifolia, Lam. . . . .	1 »
— tenuifolia, Lindl. . . . .	3 1/2 10 »
— trifolia, Schult. fil. . . . .	2 1/2 6 »
<b>Bignonia</b> ~ capreolata, Lin. . . . .	1 4 50
— ~ grandiflora, Jacq. . . . .	1 »
— ~ radicans, Lin. . . . .	» 50
<b>Ceanothus</b> americanus, Lin. . . . .	» 50
— ovatus, Desf. . . . .	1 »

Digitized by Google

## ROSIERS.

	Fr. c.		Fr. c.
<b>Chinenses anemoneflora</b>	1 »	— Augustin	1 »
— archiduc Charles	1 »	— Bedoyère (La)	1 »
— Auberon hybride	1 »	— Bréon (Mme)	1 »
— Belle chinoise	1 »	— Bésauque	1 à 2 »
— Belle Henriette, double	1 »	— Blanche Lamoureux	1 »
— Caroline Aurore	1 »	— Comice de Seine-et-Marne	1 »
— centifolia	1 »	— Desgaches	1 50
— Charles Després	1 »	— Desprez Bourbon	1 50
— Comte de Paris	1 »	— Deuil du duc d'Orléans	1 50
— Couronne de pourpre	1 »	— Duc d'Aumale	1 à 2 »
— Darius	1 »	— Duchesse de Nemours	1 50 à 2 »
— Docteur Dusuy, rose fencé	1 »	— Éclair de Jupiter	1 »
— Duc d'York	1 »	— Enfant d'AJaccio	2 »
— Etna	1 »	— Gloire d'Alger	1 »
— Faquir	1 »	— des Rosomanes	1 »
— Général Damrémont	2 »	— Juliet (le 29)	1 »
— Guérin	1 »	— Mme Desprez	1 à 2 »
— Hortense	» 75	— Ménoux	1 »
— Mielles	1 »	— Miss Eliot	1 »
— Molière	1 »	— Ninon de l'Enclos	1 »
— Pactole	1 »	— Parquin	1 50
— pourpre supérieur	» 75	— Paul Joseph	1 »
— roi des Cramoisis	1 50	— pourpre de Thyre	1 »
<b>Thea Belle Allemande</b>	1 »	— Prémice de Charpennes	1 à 2 »
— Archinto	1 »	— Princesse Hélène	1 »
— Emilie	1 »	— Proserpine	1 »
— Bella Donna	1 »	— Pucelle genevoise	1 à 2 »
— Bougère	1 »	— Reine des Iles Bourbon	1 »
— Burette	1 »	— des vierges	1 »
— carnea	1 »	— Souvenir de la Malmaison	1 à 2 »
— Claridas	1 »	— Timodée	1 »
— conchiflora	1 »	<b>Remontants Damascena.</b>	
— coupe d'Hébé	1 »	— Atabande remontant	1 »
— Diane de Bollwiller	1 50	— Bernard	1 »
— Eugénie Desgaches	1 »	— Clémence Isaure	1 »
— Eugène Jouvain	1 »	— de la reine	1 »
— Faquir cramois pourpre	1 50	— Ernestine de Barante	1 »
— Générale Valuzi	1 »	— Gloire des perpétuelles	1 »
— jaune	1 à 1 50	— Julie Dupont	1 à 2 »
— Jules Demout	1 »	— Lamiene	1 à 2 »
— Lady Warrender	1 »	— Mardonius	1 50
— Mad. Dupuis	1 »	— Monstrueux	1 »
— Reine des Belges	1 »	— Palmyre	1 »
— Rivers	1 à 2 »	— Philippe I	1 »
— Shmithi	1 »	— Prince Albert	1 »
— Strombio, belle Josephine de Liège	1 50	— Rose du roi	1 à 3 »
— Taglioni	1 »	<b>Noisettes, Blandine</b>	1 »
— Triomphe de Bollwiller	1 50	— Coulogne	1 »
<b>Bourbon et Hybrid. Bourbon</b>		— Chromatella	1 50
— Amarante	1 50	— Duc de Broglie	1 »
— Acidalie	1 »	— Després	1 »
— Armosa ou Napoléon	1 »	— Forlard	1 »
— Aude (Mme)	1 »	— Lamarque	1 »
		— Lée	1 »



	Fr. c.
— Roxellane . . . . .	1 50
— Solfatore . . . . .	2 »
— Triomphe de Noisette . . . . .	1 »

Une collection de 50 rosiers, Bengale  
Théa, Bourbon et Noisette, à mon  
choix. Une Sammlung von 50

	Fr. c.
Rosenstöden, Bengale. Théa, Bour- bon und Noisette, nach meiner Wahl . . . . .	30 »
25 espèces au choix de l'amateur. 25 Sorten, nach der Wahl des Lieb- habers . . . . .	20 »

## PRIX DES ARBRES FRUITIERS.

Arbres assortis avec noms, d'après les meilleurs auteurs, élevés avec un soin particulier, ayant été formés contre tuteurs, dès leurs jeunes, ce qui n'est pas pratiqué dans toutes les pépinières.

### QUALITÉ.

**Haut-vents ou Haut-tiges.** Ordre Grande. Choisie.

Abricotiers et Pêchers, Fr. c. Fr. c. Fr. c.  
la pièce 1 50 » » » »

Pêcher franc-Pied, Pê-  
che de vigne et Pêchers  
à fruit rouge, p<sup>r</sup> confire » » 1 » » »

Cerisiers, Poiriers, Pom-  
miers et Pruniers . . . 80 » » 1 25

Cerisiers et Pommiers en  
mélange, sans noms, % 30 » » » »

### Mi-vents ou Mi-tiges.

Cerisiers, Poiriers gres-  
fés sur coignassiers et  
sur francs, Pruniers » 80 » » 1 25

### Pyramides ou Que- nouilles.

Cerisiers, Poiriers, Pom-  
miers et Pruniers . . . 30 » 60 » »

### Espaliers.

Abricotiers et Pêchers 1 » » » 1 25

Mélange . . . % 50 » » » »

Cerisiers, Poiriers, Pom-  
miers et Pruniers . . . 50 » 60 » »

### Arbres-nains.

Abricotiers et Pêchers . . 90 » » 1 25

Mélange . . . % 80 » » » »

Cerisiers, Poiriers, Pom-  
miers et Pruniers . . . 50 » 60 » »

Poiriers mélange . . . % 25 » » » »

Pommiers mélange . . . % 25 » » » »

## VIGNES.

### Choix de raisins de table.

Blausard blanc . . . . . 1 »

Chasselas croquant . . . . . » 50

— de Fontainebleau . . . . . » 50

— blanc musqué . . . . . » 75

— noir . . . . . 1 »

Chasselas rouge . . . . .	» 50
— rouge croquant . . . . .	1 »
— rouge royale . . . . .	1 »
Cornichon violet . . . . .	1 »
Coussi . . . . .	1 »
De Candolle . . . . .	1 »
Frankenthaler, gros noir . . . . .	1 »
Gros grec noir . . . . .	1 50
Jouanen, très-précoce . . . . .	1 »
Kienzheimer, blanc, précoce . . . . .	1 »
Listan, blanc de Malaga . . . . .	1 »
Malaga, le gros . . . . .	1 »
Morillon blanc . . . . .	» 50
Muscad blanc . . . . .	1 »
— gris . . . . .	1 »
— noir . . . . .	1 »
— rouge . . . . .	1 »
Perle blanc, précoce . . . . .	» 50
Raisin de Calabre . . . . .	1 50
Saint-Laurent . . . . .	» 50
du Cap de Bonne-Espérance . . . . .	1 »
Terre promise . . . . .	1 50
Tokai des Pyrénées . . . . .	1 »

## PLANTES POTAGÈRES, &c.

	Fr. c.
Artichauts de Provence . . . . .	% 20 »
Asperges(pattes) de Hollande et d'Ulm, de deux ans . . . . .	% 4 »
de trois ans . . . . .	% 5 »
de trois ans, sur choix . . . . .	% 6 »
Chou marin, ou Crambe maritima . . . . .	% 15 »
Cyperus esculentus, amande de terre % 8 »	
Patate douce, légume recomman- dable . . . . .	12 p. 5 »
Raisfort, ou moutarde de capucin . . . . .	% 5 »

## FRAISIERS.

	Fr. c.
Ananas . . . . .	% 2 »
British Queen . . . . .	% 3 »
Capron musqué . . . . .	12 pl. 1 »
Chilli (véritable du) . . . . .	12 pl. 1 50
Downton's ananas . . . . .	12 pl. 1 »
Elton . . . . .	% 3 »
Keen's seedling bifère . . . . .	% 5 »
Mijatte's . . . . .	12 pl. 1 »
Princesse Alice . . . . .	12 pl. 1 »
Recton à fruits blancs . . . . .	12 pl. 1 50
Rosberry . . . . .	% 4 »
Scarlet's Rosberry . . . . .	12 pl. 1 »

Tous les mois (de) fruits rouges	%	2	»	Fr. c.
— sans filets, à fruits rouges	%	5	»	
— — à fruits blancs	%	2	»	
Triomphe d'Orléans . . . . .	12 pl.	1	50	
Washington's . . . . .	12 pl.	1	50	
Mélange dans les bonnes espèces	%	1	50	

## OGNONS A FLEURS DE HOLLANDE.

Anemone semperflorens . . . . .	%	15	»	Fr. c.
Crocus, une collection de 100, en 6 variétés, avec noms . . . . .	%	5	»	
— beau mélange . . . . .	%	2	50	
Jaculuthes, une collection de 25 pièces, en 25 des plus belles variétés, doubles, avec noms . . . . .		25	»	
Une collection de 25 variétés assorties, avec noms, 2 <sup>e</sup> choix . . . . .		12	»	
Une collection de 50 variétés, choisie dans les diverses couleurs, sans noms . . . . .		20	»	
Une collection de 50 pièces mélange		15	»	
Iris persica, charmante petite plante odorante, se force facilement, la douzaine . . . . .		2	50	

Narcisse à bouquet jaune, soleil d'or . . . . .	pièces	»	40	Fr. c.
— Bouquet avec citron et blanc				
— grand Primo . . . . .		»	40	
— orange Phoenix . . . . .		»	25	
— sulphur Phoenix . . . . .		»	50	
— Mélange . . . . .	%	8	»	
— de Constantinople pour forcer, fleurit de très bonne heure	%	20	»	
— Jonquille, fl. simple . . . . .	%	12	»	
— — fl. double . . . . .	%	20	»	

Remoncules, 25 variétés diverses assorties, avec noms . . . . .	%	6	»
— mélange double, 1 <sup>er</sup> choix	%	8	»
— — 2 <sup>e</sup> choix	%	5	»

Tulipes, une collection de 50 en 25 variétés, simple, 1 <sup>er</sup> choix		15	»
— double mélange, 2 <sup>e</sup> choix	%	8	»
— Duc de Berlin . . . . .	%	10	»
— Duc de Tolle, simple, pour forcer	%	10	»
— — double, pour forcer	%	15	»
— simple fond blanc, 1 <sup>er</sup> choix	%	6	»
— — fond jaune, 1 <sup>er</sup> choix	%	6	»
— mélange simple, dans les meilleures variétés . . . . .	%	5	»

## TERRES DIVERSES.

### Gouano du Pérou.

C'est le plus puissant des engrais, en raison de la petite quantité qu'il en faut pour produire beaucoup d'effet. 250 kilog. par hectare pour les céréales. 100 kilog. équivalent à 4215 kilog. de fumier le kilog., 50 c. ou 40 fr. les 100 kilog.

Souvent les plus belles plantes d'ornement de pleine terre et de serre périssent entre les mains des amateurs les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère; par conséquent j'offre, à raison de 1 fr. 50 c., le double décalitre (25 kilog.) de terre de bruyère reposée et tamisée. Cette quantité remplit environ 50 pots de 12 à 15 centimètres de diamètre, et par là, l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. On peut aussi se procurer chez moi de la terre qui a la propriété de changer en bleu les fleurs des Hortensias, à raison de 4 fr. les 50 kilog.

## Verschiedene Erdbarten.

### Guano aus Peru.

Ein kräftiges Düngmittel für jeden Gebrauch. Man braucht 250 Kilog. um einen Hektar Boden zu düngen, in welchen man Korn oder Weizen säen will. 100 Kil. machen den Werth von 4215 Kil. Rübenger. Das Kil. zu 50 Cent. oder 100 Kilog. zu 40 Gr.

Aus Mangel an guter Beidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freien Lande und im Gewächshause. Daher biete ich den doppelt Defaliter (etwa 25 Kilog.) gerührter, wohlbereiteter und gesiebter Beidenerde zu 1 Gr. 50 C. an, womit sich etwa 50 Töpfe von 12 bis 15 Centimeter im Durchmesser füllen lassen; so kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei mir auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen zu 4 Gr. die 50 Kilog. haben.

## EN COMMISSION :

**Livres d'horticulture très-recommandables pour les personnes qui s'occupent de jardinage et qui ont le goût des fleurs.**

*Monographie du genre Camellia*, traité complet sur sa culture, avec la description et la classification de chaque variété, par l'abbé Berlèse. . . . . fr. 5 »

*Manuel de l'amateur de Cactus*, ou histoire et culture de plants de la famille des Cactacées, par Ch. Lemaire . . . . . fr. 5 »

*Le Bon Jardinier*, Almanach pour 1849, par A. POITEAU, 1 vol. in-8°, broché . . . . . fr. 9 »

Le même ouvrage avec un volume de planches . . . . . fr. 15 »

*La maison de campagne*, par MAD. AGLAË ADANSON. Cet ouvrage expose les avantages de la vie champêtre et enseigne tout ce qui doit se pratiquer dans une maison de campagne, pour joindre l'agrément au bon ordre et à l'économie. On trouve de bons avis sur la manière de bien diriger ses jardins et ses cultures, 2 vol. in-12 . . . . . fr. 7 »

## Outils divers d'horticulture et autres objets.

### Garten-Instrumente und Garten-Geräthe.

ENTREPOSÉS CHEZ JOSEPH HANS. — Bei Joseph Hans niedergelegt.

1° Des bèches acérées, forme anglaise, à douille entière, grande qualité. *Gestählte Gartenpaten, mit ganzer Dille, nach englischer Art, größte Form* . . . Fr. 5 50

2° Idem, qualité moyenne. *Idem mittlere Form* . . . Fr. 3 »

3° Idem, petite qualité. *Idem, kleine Form* . . . . . Fr. 4 50

4° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et la douille en fer, sur un travers en bois tenace et léger, de la forme la plus commode, pour les jardins. *Wartenreihen oder Gartenharke von sehr bequemer Form, das Querholz leicht und zähe, die Zähne und Dille von Eisen, sauber gemacht* . . . Fr. 3 »

5° Idem d'une forme plus petite. *Idem von kleinerer Gestalt* . . . Fr. 2 »

6° Ciseaux à couper les fleurs, très-commodes. *Sehr bequeme Blumenschneeren* . . . . . Fr. 3 »

7° Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité. *Rauchpenseere mit Feder, Haken und Rolle versehen, um die Bäume sehr leicht damit abraupen zu können* . . . 5 »

8° Ciseaux ou cisaillies de jardin, pour tondre les bordures de buis et les haies. *Große Haagschneeren, Einfassungen und Häge zu schneiden*. Fr. 18 »

9° Gressoirs, forme anglaise, qualité particulière à manche d'ivoire. *Deuliermesser, englische Form, vorzügliche Qualität, mit elfenbeinernelem Heft* . . . . . Fr. 2 50

10° Idem, forme ordinaire, grande forme. *Idem von gewöhnlicher Form* . . . . . Fr. 1 50

11° Idem, petite forme. *Idem kleine Form* . . . . . Fr. 1 25

12° Des sécateurs commodément montés, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils. *Besonders bequeme und schön formirte Rosenschneeren, zum Schnitt der Rosen und ähnlicher Sträucher zu empfehlen* . . . . . Fr. 5 »

13° SÉCATEUR MIGNOT. Je recommande particulièrement cet instrument aux cultivateurs de la vigne; c'est un outil solide, d'un maniement facile et d'une trempe excellente. *Sécateur zum Beschneiden der Reben; sehr zu empfehlendes Instrument* . . . . . 6 »

14° D'excellentes pierres portatives, à aiguiser les serpettes et autres instruments de jardinage. *Vortreffliche Weg- oder Streichsteine, um die Gartennmesser oder Garteninstrumente zu schärfen* . . . . . Fr. 1 à 1 50

15° FUMIGATEUR POUR LES SERRES, à adapter à un soufflet ordinaire, très-commode. *Rauchmaschine für Gewächshäuser, sehr bequeme* . . . . . Fr. 3 »

16° De petites scies, pour la taille des arbres fruitiers montées à l'anglaise, avec vis. *Kleine mit Schrauben versehene, nach englischer Art verfertigte Baumsägen* . . . . . Fr. 4 50

17° SCIE PASSE - PARTOUT, très-commode pour la taille des espaliers. *Baumsäge zum Espalierchnitt, sehr bequeme* . . . . . Fr. 3 »

18° D'excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur. *Gartennmesser von äußerst bequemer Form und Güte, je nach der Größe* . . . . . Fr. 2 à 3 50

19° Idem, d'une véritable forme anglaise, petite forme. *Nach ganz eng-*

lischer Form, kleine Sorte . Fr. 2 50	Blumenlampen, elegante Blumentöpfe zum Aufhängen, um Cactus flagelliformis und andere hängende Pflanzen zu ziehen . Fr. 1 à 3 50
20° Idem, pour les pêcheurs. Idem, die Pfirsichbäume zu beschneiden Fr. 3 "	23° Idem bronzées. Id. bronzirt „ 2 à 4 50
21° Serpette avec cinq lames de rechange, bien confectionnée. Gute Gartenmesser mit 5 Rlingen, zum Abwechseln . . . . Fr. 44 "	24° Trappe à taupes pour les jardins, recommandable pour le peu d'espace qu'exige son emploi. Mauthurfsfalle für die Gärten, wegen dem kleinen Raum den sie einnehmen, zu empfehlen. . . . Fr. 44 "
22° Des LAMPES A FLEURS. Charmanis vases à suspendre pour y cultiver les Cactus flagelliformis, Portulaca, Tellusoni Verbena, etc. Fr. 4 à 5 50	

Les personnes qui désireraient visiter mon établissement, peuvent compter sur une réception honnête. Je ferai mon possible pour leur laisser une impression agréable de leur visite.



## TABLE DES MATIÈRES.

	Page
<b>Plantes de serre chaude</b> . . . . .	5
— Cycadææ , palmæ et pendaneæ . . . . .	4
— Fougères. . . . .	5
— Orchidææ. . . . .	5
— grimpantes . . . . .	6
<b>Plantes de serre tempérée et orangerie</b> . . . . .	6
— Azalea indica . . . . .	8
— Camellia . . . . .	8
— Fuchsia . . . . .	8
— Germanium ou Pelargonium . . . . .	9
— Rhododendrum arboreum . . . . .	9
— Verbena . . . . .	10
— grimpantes . . . . .	10
<b>Plantes vivaces de pleine terre</b> . . . . .	11
— pour garnir des enrochemens . . . . .	12
— Fougères . . . . .	13
— pour bordures . . . . .	15
<b>Arbres et arbustes de pleine terre</b> . . . . .	14
<b>Rosiers</b> . . . . .	16
<b>Arbres fruitiers</b> . . . . .	17
<b>Vignes</b> (choix de raisins de table) . . . . .	17
<b>Plantes potagères etc.</b> . . . . .	17
<b>Fraisiers</b> . . . . .	17
<b>Oignons à fleurs de Hollande</b> . . . . .	18
<b>Terres diverses, gouano du Pérou</b> . . . . .	18
<b>Outils divers d'horticulture et autres objets</b> . . . . .	19



